

BIENVENUE DANS
LE MONDE
KABE PEINTURES



POLYFLEX®

Peintures en poudre
en vitesse de pointe



Vernis en poudre


kabe-farben.ch



KARL BUBENHOFER SA



**NOUS DISPOSONS DE
TOUS LES ESSAIS AU FEU
ET DE TOUTES LES CER-
TIFICATIONS INCENDIE.**



DES EXIGENCES TRÈS ÉLEVÉES EN MATIÈRE DE MATÉRIAUX ET DE PEINTURES EN POUDRE

Les exigences de qualité très strictes imposées, par exemple, par la Deutsche Bahn (compagnie nationale des chemins de fer allemands) nécessitent des contrôles et des certifications très approfondis. On distingue les domaines d'utilisation suivants : applications intérieures ou extérieures, à des fins décoratives ou techniques, sur aluminium ou sur acier. Selon le domaine d'utilisation, différentes spécifications techniques doivent être respectées. Nos revêtements en poudre sont contrôlés conformément à la nouvelle norme de qualité DBS 918 340 (standard des chemins de fer allemands). En outre, nous disposons de tous les essais au feu et des certifications correspondantes.

24h PROTÉGÉES À
LONG TERME



POLYFLEX® STERIDUR AVEC SYSTÈME SPÉCIAL DE PROTECTION DU FILM

Parmi les nombreux domaines d'utilisation de POLYFLEX® STERIDUR, on peut citer par exemple les barres de retenue et les poignées dans les trains et les bus. Un ensemble d'additifs spécialement développé permet une adaptation spécifique aux différents types de peintures en poudre. Cela empêche de manière fiable la formation de biofilms agressifs, ce qui rend POLYFLEX® STERIDUR unique et sûr. L'effet des additifs reste actif pendant de nombreuses années dans la vernis en poudre et les surfaces ainsi revêtues sont protégées à long terme.

Voir la brochure "Steridur"

POLYFLEX® PES-20 POWER ANTIGRAFFITI

La gamme innovante POLYFLEX® PES-20 Power permet de réaliser des revêtements qui répondent aux exigences les plus élevées en matière de résistance aux produits chimiques. Grâce à leur résistance, les revêtements en PES-20 Power se caractérisent par une longue durée de vie. Même un nettoyage régulier n'altère pas le revêtement.

Voir la brochure "PES-20, PES-20 Power"

01

DÉCORATIF POUR L'EXTÉRIEUR

selon DBS 918 340 pour substrats en aluminium et acier

POLYFLEX® PUR-151 SYSTEM avec propriétés antigraffiti

PUR-151 (couleurs unies)

extérieur lisse satiné brillant haute résistance aux intempéries

PUR-151 Metallic (couleurs métallisées)

extérieur lisse satiné brillant haute résistance aux intempéries

02

APPLICATION DÉCORATIVE POUR L'INTÉRIEUR

selon DBS 918 340 pour substrats en aluminium et acier

POLYFLEX® PES-20 POWER SYSTEM avec propriétés antigraffiti

PES-20-Power (couleurs unies)

intérieur lisse satiné mat

PES-20-Power Pearl-Metallic (couleurs métallisées)

intérieur lisse satiné mat

PES-20-Power (couleurs unies)

intérieur structure fine satiné mat

PES-20-Power Pearl-Metallic (couleurs métallisées)

intérieur structure fine satiné brillant

PES-20-Power (couleurs unies)

intérieur lisse satiné brillant

PES-20-Power Pearl-Metallic (couleurs métallisées)

intérieur lisse satiné brillant

03

APPLICATION TECHNIQUE A L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR

selon DBS 918 340 pour substrats en aluminium et acier

POLYFLEX® PES-135 SYSTEM

PES-135 (couleurs unies)

extérieur lisse satiné mat

PES-135 Pearl-Metallic (couleurs métallisées)

extérieur lisse satiné mat

PES-135-Q (couleurs unies)

extérieur structure fine satiné mat

PES-135-Q Pearl-Metallic (couleurs métallisées)

extérieur structure fine satiné mat

PES-135 (couleurs unies)

extérieur lisse satiné brillant

PES-135 Pearl-Metallic (couleurs métallisées)

extérieur lisse satiné brillant

POLYFLEX® Vernis en poudre

Options d'échantillonnage

A5 KABE Standard Échantillons de surface

Échantillon de surface en aluminium A5
(informations sur le produit incluses)

- Les tôles sont livrées dans une pochette pratique, idéale pour le classement.
- Les tôles sont revêtus selon vos spécifications, si nécessaire



KABE Échantillonnage de vernis en poudre

- Nous fabriquons 1.5 kg de poudre selon vos souhaits.
- Livré dans un mini-carton de 1,5 kg. (non valable pour tous les articles)

Demandez des échantillons et des données techniques.



Vernis en poudre | Peintures bâtiment + crépis | Isolation de façades | Vernis industriels

📍 **KARL BUBENHOFER AG** | Hirschenstrasse 26 | 9201 Gossau SG, Suisse
T +41 71 387 41 41 | pulver@kabe-farben.ch | kabe-farben.ch

📍 **KABE Powder Coatings Sp. z o.o.** | ul. H. Sucharskiego | 77-100 Bytów, Pologne
T +48 59 822 22 22 | info@kabe-powdercoatings.com | kabe-powdercoatings.com

📍 **KABE Pulverlack Deutschland GmbH** | Sofienstrasse 36 | 76670 Graben-Neudorf, Allemagne
T +49 7255 99 161 | info@kabe-pulverlack.de | kabe-pulverlack.de

Une entreprise de **KABE SwissGroup** 🇨🇭

